



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю)**

М.Горького ул., д.28, г.Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru Сайт: http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

20062022 № 22-00-05/09-5840-
2022

На № _____ от _____

Заведующему МБДОУ

«Детский сад №221»

Потаповой Л.П.

656057, Алтайский край,

г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 12

sad221@mail.ru

Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю (далее – Управление) на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 05.05.2022 № 249 в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 221» комбинированного вида (далее – МБДОУ «Детский сад №221») проведена плановая выездная проверка.

По результатам плановой выездной проверки установлено: юридическим лицом МБДОУ «Детский сад №221» нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, а именно:

- п. 8.1.2., таблицы 1 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

- п. 3.1.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения и в соответствии с п. 5 ч. 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» рекомендуем провести мероприятия по соблюдению обязательных требований, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба):

1. Соблюдать минимальные среднесуточные наборы пищевой продукции, в соответствии с требованиями п. 8.1.2., таблицы 1 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (для всех возрастных категорий).
2. Организовать распределение детей по групповым, в соответствии с требованиями п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Заместитель руководителя



Н.Н. Борисюк

Кушнарченко Т.В.
66-69-71



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, mchs@22.mchs.gov.ru т. 54-06-28

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному
району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

656006, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, iltond@22.mchs.gov.ru,
телефон 50-53-36

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«08» июля 2022 г., 15 час. 00 мин. № 206/1

(дата и время составления предписания)

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Распоряжением (решением) о проведении выездной проверки от 01.07.2022 № 206, учетный № проверки 22220061000200688315

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

006 – Федеральный государственный пожарный надзор, реестровый номер
ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Карпова Светлана Евгеньевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: объекта образовательного учреждения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 12

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « Детский сад №221 » комбинированного вида

(ИНН2222025828), 656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Панфиловцев, 12

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

«05» июля 2022 года, с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

«08» июля 2022 года с 14 час.00 мин по 15 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Складируется мусор на территории учреждения	п 65 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
2	Помещение дворницкой не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации.	Пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.13.3.2. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175) ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года.)	01.02.2023	
3	Не смонтировано устройство для самозакрывания установленной в электрощитовой противопожарной двери.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
4	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотрен-	п. 35 «в» Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №	01.02.2023	

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

12. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	Складируется мусор на территории учреждения	п. 65 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
2	Помещение дворницкой не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации.	Пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.13.3.2. Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175) ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года.)
3	Не смонтировано устройство для самозакрывания установленной в электрощитовой противопожарной двери.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
4	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией в холодном складе на территории учреждения, в техническом подвале.	п. 35 «в» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 08.07.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ст. инспектор отделения НД и ПР
по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
капитан внутренней службы Карпова С. Е.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проведившего выездную проверку)



(подпись)

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Заведующий Потапова Лариса Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руко-

водителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« 08 » часов « 08 » минут « 8 » июля 2022 г.


(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода:

